

QR Meadow：31码纸张复测包

打印与15 / 30厘米实扫：全部待验证。请使用本包自己的样本编号与记录表。

这是一套按相同四类条件重建的新样本，不能与旧截图的31个结果合并。

码内是测试文字，不是网址、联系人或支付信息；可核对前缀 QRMEADOW-RETEST-编号。

打印设置

- 1. 选 A4 纸、纵向、彩色、100% / 实际大小；关闭适合页面、缩放和每张多页。
- 2. 先只打印第2页，尺量底部100 mm校准线。若不是100 mm，先修正打印缩放。
- 3. 校准通过后再打印第2至4页（共3张测试纸）。纸张、打印机和质量档要记录。
- 4. C组合彩色/渐变，黑白打印只能记为灰度测试，不能代表原彩色预设。

扫码步骤（同一部手机，先15 cm，再30 cm）

- 1. 用手机原生相机/指定扫描应用，镜头对着纸面。先保持平行、光照均匀。
- 2. 距离按手机镜头至纸面量取；关闭手动变焦，记录自动变焦行为。
- 3. 每码每距离试3次，每次移开镜头后重新对准，每次最多观察5秒。
- 4. 核对内容前缀与编号相符；分别记0至3次成功数，以及大致识别秒数。
- 5. 读不出、读错、超时都如实记录；不要先放大再当成原尺寸通过。

样本范围（毫米为二维码主体宽度，不含白边、杂乱背景及文字）

- A1-A15：版本2 / 8 / 11，各10、15、20、25、30 mm；标准4模块白边。
- B1-B4：版本2、主体25 mm；0 / 1 / 2 / 4模块白边，外围固定随机深色模块。
- C1-C8：8种当前预设；版本2、主体15 mm，保留各自样式及框架。
- D1-D4：版本20、40，各50 / 80 mm；版本40用L纠错，其余用M。

记录原则

- 本包没有真实打印结果，也没有15 / 30厘米手机结果，所有记录初始为空。
- 软件读图、手机扫屏、手机扫纸分开记录，不得把其中一种替代另一种。
- 随包的CSV为每个样本每个距离各一行；另一部手机另存一份，不覆盖前一份。
- 完整预期内容见 samples.json；需要原31码复核时仍需取得原样本文件。

A组：尺寸与码密度（15个）

每个码分别在15厘米、30厘米测试；请先量底部100 mm校准线。


A1 | v2 | 主体10 mm




A2 | v2 | 主体15 mm




A3 | v2 | 主体20 mm



A4 | v2 | 主体25 mm



A5 | v2 | 主体30 mm



A6 | v8 | 主体10 mm



A7 | v8 | 主体15 mm



A8 | v8 | 主体20 mm



A9 | v8 | 主体25 mm



A10 | v8 | 主体30 mm



A11 | v11 | 主体10 mm



A12 | v11 | 主体15 mm





A13 | v11 | 主体20 mm



A14 | v11 | 主体25 mm



A15 | v11 | 主体30 mm




100 mm 校准线；打印后用尺测量

B组：白边 / C组：预设样式（12个）

B组的深色杂乱背景是有意加入；请勿裁掉。C组请用彩色打印。

B1 | 白边0模块 | 主体25 mm



B2 | 白边1模块 | 主体25 mm



B3 | 白边2模块 | 主体25 mm



B4 | 白边4模块 | 主体25 mm



C1 | Classic




C2 | Navy



C3 | Ocean




C4 | Sunset



C5 | Forest




C6 | Berry



C7 | Midnight




C8 | Stamp




D组：大版本（4个）

D3为版本40、主体50 mm；测试文字较长，核对开头编号即可。


D1 | v20 | 主体50 mm | M纠错





D2 | v20 | 主体80 mm | M纠错



D3 | v40 | 主体50 mm | L纠错



D4 | v40 | 主体80 mm | L纠错



100 mm 校准线；打印后用尺测量